

形 式：皮膚がん

一次研究用フォーム		データ記入欄	
基本情報	対象疾患	基底細胞癌	
	タイプ	医学専門情報	
タイトル情報	論文の英語タイトル	Prediction of subclinical tumor infiltration in basal cell carcinoma	
	論文の日本語タイトル	基底細胞癌における潜在的腫瘍浸潤の予測	
診療ガイドライン情報	ガイドラインでの引用有無	1.有り 2.無し (1)	
	ガイドライン上での目次名称	BCCCQ7-2	
書誌情報	エビデンスのレベル分類	I. システマティック・レビュー／メタアナリシス II. 1つ以上のランダム化比較試験 III. 非ランダム化比較試験 IV. 分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究） V. 記述研究（症例報告やケースシリーズ） VI. 患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見 (IV)	
	Pubmed ID	1860987	
	医中誌 ID		
	雑誌名	J Dermatol Surg Oncol	
	雑誌 ID		
	巻	17	
	号	7	
	ページ	574-8	
	ISSN ナンバー		
	雑誌分野	1.医学 2.歯学 3.看護 4.その他 (1)	
	原本言語	1.日本語 2.英語 3.ドイツ語 4.その他 (2)	
	発行年月	1991	
著者情報		氏名	所属機関
	筆頭著者	Breuninger H	University Hospital Hautklinik
	その他著者 1	Dietz K	同上
	その他著者 2		
	その他著者 3		
	その他著者 4		
	その他著者 5		
	その他著者 6		
	その他著者 7		
	その他著者 8		
	その他著者 9		
	その他著者 10		

一次研究の 8 項目	目的	基底細胞癌の潜在的浸潤を予測し、適切な切除断端を検証する。			
	研究デザイン	症例対照研究			
	セッティング	Hautklinik 大学			
	対象者	初発例 1757 病変、再発例 259 病変 初回治療：nodular 916 個、morphea 230 個、superficial 258 個、 その他 353 個			
	対象者情報（国籍）	1.日本人 2.日本人以外 3.国籍区別せず （ 3 ）			
	対象者情報（性別）	1.男性 2.女性 3.男女区別せず （ 3 ）			
	対象者情報（年齢）	1.乳幼児 2.小児 3.青年 4.中高年 5.老人 6.乳幼児・小児 7.乳幼児・小児・青年 8.乳幼児・小児・青年・中高年 9.乳幼児・小児・青年・中高年・老人 10.小児・青年 11.小児・青年・中高年 12.小児・青年・中高年・老人 13.青年・中高年 14.青年・中高年・老人 15.中高年・老人 16.乳幼児・青年 17.乳幼児・中高年 18.乳幼児・老人 19.小児・中高年 20.小児・老人 21.青年・老人 22.年齢区別せず （ 22 ）			
	介入（要因曝露）	水平方向と垂直方向の腫瘍径を測定したうえで、2~6mm の margin をとって切除した。			
	エンドポイント（アウトカム）	エンドポイント	区分		
	1	切除断端陽性率	1.主要 2.副次 3.その他（ 1 ）		
	2		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	3		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	4		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	5		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	6		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	7		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	8		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	9		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	10		1.主要 2.副次 3.その他（ ）		
	主な結果			2mm の切除断端	5 mmの切除断端
		腫瘍径＜10mm		30%	5%
		腫瘍径＞20mm		60%	25%
		結節型		35%	10%
Morphea 型			50%	20%	
結節型腫瘍径＜10mm			30%	5%	
＞20mm			60%	25%	
Morphea 型径＜10mm			40%	10%	
＞20mm			65%	35%	
結論	BCC における潜在的な腫瘍の浸潤に関しては、腫瘍径とその形態に 依存する。				

	備考	
レビューワーコメント	レビューワー氏名	神谷秀喜
	レビューワーコメント	エビデンスのレベル分類（Ⅳ） 切除術を行ううえでの参考資料となり得る。