

形 式：

一次研究用フォーム		データ記入欄	
基本情報	対象疾患	悪性黒色腫	
	タイプ		
タイトル情報	論文の英語タイトル	Role of Sentinel Lymph Node Biopsy in Patients With Thin (<1 mm) Primary Melanoma	
	論文の日本語タイトル		
診療ガイドライン情報	ガイドラインでの引用有無	1.有り 2.無し （ 1 ）	
	ガイドライン上での目次名称	MMCQ12-3	
書誌情報	エビデンスのレベル分類	I. システマティック・レビュー／メタアナリシス II. 1 つ以上のランダム化比較試験 III. 非ランダム化比較試験 IV. 分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究） V. 記述研究（症例報告やケースシリーズ） VI. 患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見（IV）	
	Pubmed ID		
	医中誌 ID		
	雑誌名	Ann Surg Oncol	
	雑誌 ID		
	巻	10	
	号		
	ページ	558-561	
	ISSN ナンバー		
	雑誌分野	1.医学 2.歯学 3.看護 4.その他 （ 1 ）	
	原本言語	1.日本語 2.英語 3.ドイツ語 4.その他 （ 2 ）	
	発行年月	2003	
	著者情報		氏名
筆頭著者		Ira A. Jacobs, IA,	Department of Surgical Oncology, The University of Illinois at Chicagor
その他著者 1		Chang, C.K.	
その他著者 2		DasGupta, T.K	
その他著者 3		Salti, G I.	
その他著者 4			
その他著者 5			
その他著者 6			
その他著者 7			
その他著者 8			
その他著者 9			
その他著者 10			

一次研究の 8 項目	目的	厚さ 1 mm以下の早期メラノーマにおける SLNB の有用性を検討する	
	研究デザイン	コホート研究	
	セッティング	Department of Surgical Oncology, The University of Illinois at Chicago	
	対象者	臨床的にリンパ節転移のない原発性黒色腫患者	
	対象者情報（国籍）	1.日本人 2.日本人以外 3.国籍区別せず （ 2 ）	
	対象者情報（性別）	1.男性 2.女性 3.男女区別せず （ 3 ）	
	対象者情報（年齢）	1.乳幼児 2.小児 3.青年 4.中高年 5.老人 6.乳幼児・小児 7.乳幼児・小児・青年 8.乳幼児・小児・青年・中高年 9.乳幼児・小児・青年・中高年・老人 10.小児・青年 11.小児・青年・中高年 12.小児・青年・中高年・老人 13.青年・中高年 14.青年・中高年・老人 15.中高年・老人 16.乳幼児・青年 17.乳幼児・中高年 18.乳幼児・老人 19.小児・中高年 20.小児・老人 21.青年・老人 22.年齢区別せず （ 22 ）	
	介入（要因曝露）		
	エンドポイント（アウトカム）	エンドポイント	区分
	1	顕微鏡的リンパ節転移	1.主要 2.副次 3.その他（ 1 ）
	2		1.主要 2.副次 3.その他（ 1 ）
	3		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	4		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	5		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	6		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	7		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	8		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	9		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	10		1.主要 2.副次 3.その他（ ）
	主な結果	厚さ 1 mm以下の早期メラノーマ 65 例中 SLN 転移は 2 例（3%）のみに認められた。0.75mm 未満の症例では SLN 転移は 1 例もなかった。	
	結論	厚さ 1 mm以下の早期メラノーマにおける SLN 転移は稀であり、特に 0.75mm 未満の症例では SLNB は行うべきでない	
	備考		
レビューワーコメント	レビューワー氏名	高田 実	
	レビューワーコメント		