

レビュー研究用フォーム		データ記入欄	
基本情報	対象疾患	悪性黒色腫	
	タイプ		
タイトル情報	論文の英語タイトル	Dacarbazine, cisplatin, and interferon-alfa-2b with or without interleukin-2 in metastatic melanoma: a randomized phase III trial (18951) of the European Organisation for Research and Treatment of Cancer Melanoma Group.	
	論文の日本語タイトル		
診療ガイドライン情報	ガイドラインでの引用有無	1.有り 2.無し (1)	
	ガイドライン上での目次名称	C Q 20-12	
書誌情報	エビデンスのレベル分類	I. システマティック・レビュー／メタアナリシス II. 1つ以上のランダム化比較試験による III. 非ランダム化比較試験による IV. 分析疫学的研究（コホート研究や症例対照研究による） V. 記述研究（症例報告やケースシリーズによる） VI. 患者データに基づかない、専門委員会や専門家個人の意見 (II)	
	Pubmed ID		
	医中誌 ID		
	雑誌名	J Clin Oncol.	
	雑誌 ID		
	巻	23	
	号	27	
	ページ	6746-55	
	ISSN ナンバー	0732-183X (Print)	
	雑誌分野	1.医学 2.歯学 3.看護 4.その他 ()	
	原本言語	1.日本語 2.英語 3.ドイツ語 4.その他 ()	
	発行年月	2005	
	著者情報		氏名
筆頭著者		Keilholz U	Department of Medicine III, Charite, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30, 12200 Berlin, Germany.
その他著者 1		Punt CJ,	
その他著者 2		Gore M,	
その他著者 3		Kruit W	
その他著者 4		Patel P	
その他著者 5		Lienard D, et al.	
その他著者 6			
その他著者 7			
その他著者 8			
その他著者 9			
その他著者 10			

レビュー研究の6項目	目的	Cisplatin + dacarbazine (+/-carmustine) + interferon alfa-2b に対する interleukin-2 の併用効果を調べる
	データソース	
	研究の選択	
	データ抽出	
	主な結果	対象症例 363 例 化学療法のみ 52 例、免疫化学療法 50 例 化学療法+ interferon alfa-2b : 奏効率 22.8%、無増悪生存期間 3.0 月、生存期間中央値 9 月、2 年生存率 12.9% 化学療法+ + interferon alfa-2b+ interleukin-2 : 奏効率 20.8%、無増悪生存期間 3.9 月、生存期間中央値 9 月、2 年生存率 17.6%
	結論	interleukin-2 の併用効果を認めない
	備考	
レビューワーコメント	レビューワー氏名	宇原
	レビューワーコメント	エビデンスのレベル分類（I I ） interleukin-2 の併用効果について検討した論文であるが、明らかな併用効果は認められていない。