

一次調査票（医師記入）

施設名： _____

施設住所： 〒 _____ Tel： _____

記入日： 20 ____ 年 ____ 月 ____ 日 記入者： _____

e-mail： _____

□患者背景：

患者 ID： _____ 年齢： 満 ____ 歳 性別 女性 男性

□職歴：現在の職業：主婦 会社員 その他（ _____ ）

これまでにフェノール・フェノール化合物（注1）への暴露：なし あり 不明

□家族歴：尋常性白斑 なし あり、その他の家族歴：なし あり（ _____ ）

□既往歴：尋常性白斑 なし あり 花粉症：なし あり（ ____ 月頃）

蕁麻疹：なし あり（原因物質 _____ ） アトピー性皮膚炎：なし あり

接触皮膚炎：なし あり（原因物質 _____ ） 喘息：なし あり

脱毛症：なし あり 糖尿病：なし あり（I型・II型）

尋常性乾癬：なし あり アジソン病：なし あり

癬風：なし あり 膠原病：なし あり（ _____ ）

甲状腺疾患：なし あり（ありの場合病名 _____ ）

白斑黒皮症を誘発する薬剤（注2）の服用歴：なし あり

□これまでの化粧品使用歴

1) ハイドロキノン製品：なし あり（ハイドロキノン濃度： ____ %、期間： ____ 年～ ____ 年）

→ありの場合、皮膚トラブル：なし あり

2) ロドデノール以外の美白化粧品：なし あり（商品名： _____ 期間： ____ 年～ ____ 年）

→ありの場合、皮膚トラブル なし あり

3) 染毛剤の使用歴：なし あり（期間： ____ 年前から、頻度； ____ に1回）

→ありの場合、皮膚トラブル：なし あり

4) 育毛剤の使用歴：なし あり（商品名： _____ 期間： ____ 年～ ____ 年）

→ありの場合、皮膚トラブル なし あり

□写真

1) 色素脱失部位の臨床写真：なし あり

2) 色素脱失部位のダーモスコピー写真：なし あり

3) 紅斑など炎症部位の臨床写真：なし あり

4) 色素沈着部位の臨床写真：なし あり

5) 特別委員会への写真の提供の可否：できる できない

* 写真を提供される場合には、患者の同意をお願いします。

□臨床症状

- 1) 発症年月：20 年 月（満 歳）（患者申告）
- 2) 色素脱失の型（臨床的）： 完全脱色素斑・ 不完全脱色素斑・ 両方の混在
- 3) 色素脱失の部位：顔面 頸部 手背 前腕 上腕 その他（ ）
- 4) 色素脱失の面積：顔面 領域の 0-25%程度、25-50%程度、ほぼ全面
頸部 領域の 0-25%程度、25-50%程度、ほぼ全面
手背 領域の 0-25%程度、25-50%程度、ほぼ全面
前腕 領域の 0-25%程度、25-50%程度、ほぼ全面
上腕 領域の 0-25%程度、25-50%程度、ほぼ全面
- 5) 製品を使用していた部位：顔面 頸部 手背 前腕 上腕 その他（ ）
- 6) 製品を使用していた部位に紅斑、掻痒、鱗屑などの炎症症状：なし あり
- 7) 製品を塗布した部位と炎症部位の一致：概ね一致 一致していない
→一致していないとき：無塗布部位に炎症症状あり 塗布部辺縁より広範囲な炎症症状
- 8) 製品を塗布した部位と色素脱失の部位の一致：概ね一致 一致していない
→一致していないとき：無塗布部位に色素脱失あり 塗布部辺縁より広範囲な色素脱失
- 9) 製品を使用していない部位の色素脱失： なし あり（部位 ）
- 10) 光線過敏症（臨床的、患者の自覚的）： なし あり 不明
- 11) 尋常性白斑であると診断できる : できる できない 判定不能
- 12) 色素沈着の有無 : なし あり
- 13) 色素脱失と色素沈着が混在している（白斑黒皮症の所見）： なし あり

□検査

- 1) 血液検査： なし あり（可能なら、抗核抗体 抗サイログロブリン抗体 抗ペルオキシダーゼ抗体、TSH, FT3, FT4 を測定）
- 2) 皮膚生検の有無 : なし あり 予定あり（予定時期 月 日）
- 3) パッチテストの有無： なし あり 予定あり（予定時期 月 日）
- 4) MED 測定 : なし あり→UVA の MED J/cm² 短縮あり 短縮なし
UVB の MED mJ/cm² 短縮あり 短縮なし

□治療 :なし（=経過観察のみ） あり（薬剤名； ）

□経過

- 1) ロドデノール含有製品を使用中止してからの期間： 年 ヶ月
- 2) 貴施設での観察期間： 年 ヶ月
- 3) 色素脱失の状態：治癒 軽快 不変 増悪

注1 これらの化学物資は接着剤、インキ、ワニス、各種合成樹脂改質剤、香料原料、殺虫剤、殺菌剤、ゴム酸化防止剤、塩化ビニル安定剤原料、界面活性剤などの酸化防止剤、オイル添加剤などに含まれる。

注2 白斑黒皮症を誘発する薬剤

サイアザイド系利尿薬	ヒドロクロロチアジド、クロロチアジド
他の利尿薬	メチ克蘭
抗菌薬	テトラサイクリン、フレロキサシン、グリセオフルビン
筋緊張治療薬	アフロクアロン
非ステロイド抗炎症薬	チアプロフェン酸
β 遮断薬	ピンドロール

<送付先>

患者用の一次調査票と共に下記宛、送付ください。

社団法人 日本皮膚科学会 学会事業チーム 田中宛

E-Mail : gakkai@dermatol.or.jp

FAX : 03-3812-6790

〒113-0033 東京都文京区本郷 4-1-4

一次調査票(患者記入)

* 使用した製品にのみ記入してください

販売名	商品名	使用開始	使用終了	使用回数	使用回数	使用回数	使用回数	使用部位
カネボウ suisai ホワイトニングエッセンス	suisai ホワイトニングエッセンス	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウ ホワイトニング エッセンスS	アクアリーフ MCT ホワイトニングエッセンス	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
インプレス IC ホワイトエマルジョンI	インプレス IC ホワイトエマルジョンI	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
インプレス IC ホワイトエマルジョンII	インプレス IC ホワイトエマルジョンII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
インプレス ローションb	インプレス グランミュラローション	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
インプレス IC WTマスク	インプレス IC ホワイトフィットマスク3D	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
インプレス IC WTローションc	インプレス IC ホワイトローションI	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
インプレス IC WTローションe	インプレス IC ホワイトローションII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウ CNローションI	トワニー センチュリー ザ・ローションI	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウ CNローションII	トワニー センチュリー ザ・ローションII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
トワニー エスティチュードホワイト ローションI	トワニー エスティチュードホワイト ローションI	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
トワニー エスティチュードホワイト ローションII	トワニー エスティチュードホワイト ローションII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
トワニー エスティチュードホワイト ローションIII	トワニー エスティチュードホワイト ローションIII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
トワニー エスティチュードホワイト UVプロテクトセラム	トワニー エスティチュードホワイト UVプロテクトセラム	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
トワニー エスティチュードホワイト マスク	トワニー エスティチュードホワイト クリアタイトマスク	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
トワニー エスティチュードホワイト ヴェイルミスト	トワニー エスティチュードホワイト αセラム限定セット 12S	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングローションm	ブランシールスペリアホワイトディープクリアコンディショナーII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングローションr	ブランシール スペリア ホワイトディープクリアコンディショナーIII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングローション	ブランシールスペリアホワイトディープクリアコンディショナーI	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングミルクm	ブランシール スペリア ホワイトディープミルクコンディショナーII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングミルク	ブランシール スペリア ホワイトディープミルクコンディショナーI	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングクリームG	ブランシール スペリア ホワイトディープナイトコンディショナーI(ジェル)	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングクリームC	ブランシール スペリア ホワイトディープナイトコンディショナーII(クリーム)	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングクリーム	ブランシール スペリア ホワイトディープナイトコンディショナーI	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングクリームm	ブランシール スペリア ホワイトディープナイトコンディショナーII	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングUVエッセンス	ブランシール スペリア ホワイトディープUVディープロテクター	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
カネボウB ホワイトニングマスク	ブランシール スペリア ホワイトディープマスク	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
リサーチ ホワイト スキンメンテナイザー《N》	リサーチ ホワイト スキンメンテナイザー 《N》	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
リサーチ ホワイト スキンメンテナイザー《OD》	リサーチ ホワイト スキンメンテナイザー 《OD》	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
リサーチ ホワイト スキンメンテナイザー《D》	リサーチ ホワイト スキンメンテナイザー 《D》	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
リサーチ ホワイト スキンメンテナイザー《O》p	リサーチ ホワイト スキンメンテナイザー 《O》	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
リサーチ ホワイト ホワイトニング リペアクリーム	リサーチ ホワイト ホワイトニング リペアクリーム	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
リサーチ ボーテ サークユリードa	リサーチ ボーテ サークユリードa	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
エキップ RMK スキンチューナー ブライトニング ライト	RMK スキンチューナー ブライトニング ライト	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
エキップ RMK スキンチューナー ブライトニング モイスト	RMK スキンチューナー ブライトニング モイスト	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
エキップ RMK インテンシブ ブライトニング エッセンス	RMK インテンシブ ブライトニング エッセンス	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
SUQQU ホワイトニング ローション	SUQQU ホワイトニング ローション	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
SUQQU ホワイトニング バリア エマルジョン	SUQQU ホワイトニング バリア エマルジョン	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕
SUQQU ホワイトニング リペア エッセンス	SUQQU ホワイトニング リペア エッセンス	年 月	年 月		1日 回			顔・首・手・上腕